




Bearbeitungshinweise für den 3D-Druckbausatz:

Behandlung: Die Teile sollen wie Resinteile behandelt werden. Empfohlen wird das Feilen, Schleifen und Sägen. **Wichtig:** Zum Trennen kein Seitenschneider verwenden, da das spröde Material sonst splintern kann. Krumme Teile können, zum Beispiel mit einem Föhn, erwärmt und begradigt werden.

Supporte = Stützstruktur: Diese sind bei diesem 3D Druckverfahren nötig und stützen die Teile vor Verformung während des Druckvorgangs. Alle Teile wurden bereits von den meisten Stützen befreit. Falls noch welche vorhanden sind, erkennen Sie diese an den runden Säulen, die oben in einer Pyramide auslaufen (Durchmesser ca. 0.6mm). Mini-Supporte sind ca. 0,2 mm dick und als gerade Linien sichtbar. Diese sollten vor dem Lackieren entfernt werden. Die Kontaktstellen können flach geschliffen werden, um Spuren zu entfernen.



Reinigung: Die Bausätze wurden in mehreren Durchgängen mit Isopropanol gewaschen, um überschüssiges Resin zu entfernen. An manchen Stellen kann jedoch noch flüssiges Resin zurückgeblieben sein. Solches überschüssiges Resin kann nach dem Entfernen der Stützen sichtbar werden und sollte mit einem Tuch oder Wattestäbchen (mit Isopropanol oder Spiritus) abgewischt werden. Die Waschzeit in der Flüssigkeit sollte ca. 2 Minuten betragen; bei längerer Zeit könnten dünne Teile weich werden oder sich auflösen.

Verleimen: Teile lassen sich mit handelsüblichem Sekundenkleber zusammenfügen. Empfohlen wird Sekundenkleber und Beschleuniger der Firma K+S, erhältlich unter www.hasma.ch.

Qualität: Sollten Sie mit einem Teil nicht zufrieden sein, können Sie sich bei uns melden, und wir ersetzen es gerne kostenlos.

Falls Fragen zu einzelnen Schritten aufkommen, stehe ich gerne zur Verfügung!

Teileliste Kaiser 4-Achs Spülfahrzeug

Teilenummer:	Anzahl:	Beschreibung:
1	1	4Achs Fahrgestell Kotflügel rund
2	1	4Achs Fahrgestell Kotflügel eckig
3	1	4Achs Fahrgestell Kotflügel MAN
4	1	Tank Spülfahrzeug
5	1	Schlauchhaspel
6	1	Schlauchrolle
7	2	Verbindungsschlauch (Tank - Schlauchrolle)
8	1	Hydraulick Kiste
9	1	Spülarm
10	1	Giftschrank
11	2	Verbindungsschlauch (Schlauchrolle - Schlauchwanne)
12	1	Schlauchwanne
13	1	Saugvorrichtung
14	1	Hella OWS Drehlicht Kabine
15	1	Kiste Funksteuerung
16	1	Kisten rechte Seite Tank
17	2	Drehlicht hinten Tank
18	2	Bügel Kabine Fahrerseite
19	1	Unterfahrschutz hinten
20	2	Radkeile
21	1	Supportgestell
22	2	Klanghörner Kabinen Dach
23	1	Leitblech Fahrgestell hinten
24	1	AdBlue Tank
25	1	Pylonen
26	2	Trittblech Kabine Fahrerseite links
27	1	Kiste links mit Unterfahrschutz
28	1	Drucklufttank
29	1	Unterfahrschutz vorne
30	1	Diesel Tank mit Kiste rechts Fahrgestell
31	1	Auspuff

Bemerkungen:

Im Bausatz ist nur ein Fahrgestell enthalten. Je nach dem welche Artikelnummer Sie bestellt haben, erhalten Sie die Teilenummer 1, 2 oder 3.

