## Bearbeitungshinweise für den 3D-Druckbausatz:

**Behandlung:** Die Teile sollen wie Resinteile behandelt werden. Empfohlen wird das Feilen, Schleifen und Sägen. **Wichtig:** Zum Trennen kein Seitenschneider verwenden, da das spröde Material sonst splittern kann. Krumme Teile können, zum Beispiel mit einem Föhn, erwärmt und begradigt werden.

**Supporte = Stützstruktur:** Diese sind bei diesem 3D Druckverfahren nötig und stützen die Teile vor Verformung während des Druckvorgangs. Alle Teile wurden bereits von den meisten Stützen befreit. Falls noch welche vorhanden sind, erkennen Sie diese an den runden Säulen, die oben in einer Pyramide auslaufen (Durchmesser ca. 0.6mm). Mini-Supporte sind ca. 0,2 mm dick und als gerade Linien sichtbar. Diese sollten vor dem Lackieren entfernt werden. Die Kontaktstellen können flach geschliffen werden, um Spuren zu entfernen.







Reinigung: Die Bausätze wurden in mehreren Durchgängen mit Isopropanol gewaschen, um überschüssiges Resin zu entfernen. An manchen Stellen kann jedoch noch flüssiges Resin zurückgeblieben sein. Solches überschüssiges Resin kann nach dem Entfernen der Stützen sichtbar werden und sollte mit einem Tuch oder Wattestäbchen (mit Isopropanol oder Spiritus) abgewischt werden. Die Waschzeit in der Flüssigkeit sollte ca. 2 Minuten betragen; bei längerer Zeit könnten dünne Teile weich werden oder sich auflösen.

**Verleimen:** Teile lassen sich mit handelsüblichem Sekundenkleber zusammenfügen. Empfohlen wird Sekundenkleber und Beschleuniger der Firma K+S, erhältlich unter www.hasma.ch.

**Qualität:** Sollten Sie mit einem Teil nicht zufrieden sein, können Sie sich bei uns melden, und wir ersetzen es gerne kostenlos.

Falls Fragen zu einzelnen Schritten aufkommen, stehe ich gerne zur Verfügung!

## Teileliste Kaiser 5-Achs Spülfahrzeug

Teilenummer:	Anzahl:	Beschreibung:
1	1	5Achs Fahrgestell Kotflügel rund
2	1	5Achs Fahrgestell Kotflügel eckig
3	1	Tank Spühlfahrzeug
4	1	Schlauchhaspel
5	1	Schlauchrolle
6	2	Verbindungsschlauch (Tank - Schlauchrolle)
7	1	Hydraulick Kiste
8	1	Spülarm
9	1	Giftschrank
10	2	Verbindungsschlauch (Schlauchrolle - Schlauchwanne)
11	1	Schlauchwanne
12	1	Saugvorrichtung
13	1	Hella OWS Drehlicht Kabine
14	1	Kiste Funksteuerung
15	1	Kisten rechte Seite Tank
16	2	Drehlicht hinten Tank
17	2	Bügel Kabine Fahrerseite
18	1	Unterfahrschutz hinten
19	2	Radkeile
20	1	Supportgestell
21	2	Klanghörner Kabinen Dach
22	1	Leitblech Fahrgestell hinten
23	1	AdBlue Tank
24	1	Pylonen
25	1	Auspuff
26	2	Trittblech Kabine Fahrerseite links
27	1	Kiste links mit Unterfahrschutz
28	1	Drucklufttank
29	1	Kiste linke Seite Tank
30	1	Unterfahrschutz vorne
31	1	Diesel Tank mit Kiste rechts Fahrgestell
32	1	Kiste linke Seite Tank

## Bemerkungen:

Im Bausatz ist nur ein Fahrgestell enthalten. Je nach dem welche Artikelnummer Sie bestellt haben, erhalten Sie die Teilenummer 1 oder 2.









































































